



24 Stunden für Sie im Einsatz!



© Feuerwehr Wohlen

EINSATZFAHRZEUGE

November 2011

118

Universallöschfahrzeug

ULF 51

<i>Bezeichnung</i>	ULF 51
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Magirus 190E48W
<i>Baujahr</i>	2004
<i>Abmessungen</i>	Länge 10.0 m Breite 2.50 m Höhe 3.40 m Gewicht 26.0 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 1 AdF Hinten 6 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R6 Hubraum 12880 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 353/480
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 16 Gang automatisiertes Schaltgetriebe Antrieb 6x4/4 mit Reduktion Sperrn Längs, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1



Ausrüstung Pumpe Typ 4 (Leistung 4'700l/Min.) mit Hochdruck, 2 Schnellangriffe à 80m, Dachmonitor, Wassertank 5000 l, Schaumtänke 2 x 400 l, Höchstdruck-Nebellöschanlage 120-140 bar mit Schnellangriff 100m (verlängerbar auf 200m), Pulverlöschanlage 750kg mit 2 Schnellangriffen, 2 Schiebeleitern mit/ohne Stützen, Generator 30kVA über Nebenantrieb, Lichtmast 6m mit 2 1'500 W Scheinwerfern, 4 Pressluftatmer, 2 Fluchtgeräte, 2 Hochleistungslüfter, diverses Lösch-, Schlauch- und Verkehrsmaterial, 1 Mobilfunk, 9 Handfunk, 1 Mobiltelefon, 1 Wärmebildkamera

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Autodrehleiter

ADL 52

<i>Bezeichnung</i>	ADL 52	
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Magirus 120-25 AN DLK 23-12nB	
<i>Baujahr</i>	1989	
<i>Abmessungen</i>	Länge	10.75 m
	Breite	2.32 m
	Höhe	2.85 m
	Gewicht	14.5 to
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 2 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	V8
	Hubraum	12630 ccm
	Treibstoff	Diesel
	Kw/PS	188/256
	<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe
	Antrieb	4x2
	Sperren	Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1	

Ausrüstung Leiterlänge 30m mit Rettungskorb Vario für 2 Personen, Korb ausrüstbar mit Krankentragelagerung, Wasserwerfer 26mm Durchmesser mit Schaumrohr, 3 Scheinwerfer à 1'000 Watt, Notstromaggregat 6 kVA mit Benzinmotor, 2 Pressluftatmer, diverses Lösch-, Schlauch- und Verkehrsmaterial, 1 Mobilfunk, 2 Handfunk



© Feuerwehr Wohlen

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Schlauchverlegerfahrzeug

SVF 53

<i>Bezeichnung</i>	SVF 53
<i>Marke/Typ</i>	Magirus Deutz 160 M 8 FAL
<i>Baujahr</i>	1983
<i>Abmessungen</i>	Länge 5.80 m Breite 2.28 m Höhe 2.88 m Gewicht 8.50 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF Hinten 4 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R6 Hubraum 6200 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 118/160
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 5 Gänge Mechanisch Antrieb 4x4 mit Reduktion Sperrn Längs, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1

Ausrüstung 1'800m Transportschläuche Durchmesser 75mm (6 Kassetten à 200m auf Fahrzeug, 3 Kassetten à 200m Reserve im Feuerwehrmagazin), Generator 20 kVA über Nebenantrieb, Lichtmast 5m mit 2 Schweinwefern à 1'000 W, diverses Lösch-, Schlauch- und Verkehrsmaterial, 1 Mobilfunk, 1 Handfunk



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Verkehrsabteilungsfahrzeug

VAF 54

<i>Bezeichnung</i>	VAF 54	
<i>Marke/Typ</i>	Mowag B350 A8	
<i>Baujahr</i>	1991	
<i>Abmessungen</i>	Länge	5.40 m
	Breite	2.05 m
	Höhe	2.50 m
	Gewicht	3.86 to
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 1 AdF
	Hinten	3 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	V8
	Hubraum	5900 ccm
	Treibstoff	Benzin bleifrei
	Kw/PS	130/177
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe	4 Stufen Automatik
	Antrieb	4x4 zuschaltbar mit Reduktion
<i>Führerausweis</i>	C/C1	

Ausrüstung Signalisations- und Abspermaterial, Mannschaftsausrüstung für Verkehrsdienst, Dachlautsprecher, Generator 6 kVA über Nebenantrieb, Lichtmast 6m mit 3 Scheinwerfern à 750 W, 1 Mobilfunk, 5 Handfunk, 1 Mobiltelefon



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Strassenrettungsfahrzeug

SRF 57

<i>Bezeichnung</i>	SRF 57
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Turbo Daily 65C15
<i>Baujahr</i>	2004
<i>Abmessungen</i>	Länge 6.10 m Breite 2.40 m Höhe 2.80 m Gewicht 6.30 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF Hinten 4 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R4 Hubraum 2800 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 108/146
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 5 Gänge Mechanisch Antrieb 4x2
<i>Führerausweis</i>	C/C1

Ausrüstung Poly-Löschanlage 200l Light-Water mit Schnellangriff 60m, diverses Pioniermaterial zur Strassenrettung (Schere, Spreizer, diverse Rammzylinder, tragbares Hydraulik-Aggregat, Hebekissen, Rettungssäge, Sicherungsmaterial, Schaufelbahre), Generator 10 kVA über Nebenantrieb, Lichtmast 5m mit 2 Scheinwerfern à 1'000 W und 2 Scheinwerfern à 500 W, 1 Mobilfunk, 1 Handfunk, 1 Mobiltelefon, 1 Polycomfunk, 1 Dachlautsprecher



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Personentransportfahrzeug

PTF 59

<i>Bezeichnung</i>	PTF 59	
<i>Marke/Typ</i>	Mercedes Sprinter 416 CDI	
<i>Baujahr</i>	2002	
<i>Abmessungen</i>	Länge	5.90 m
	Breite	2.00 m
	Höhe	2.75 m
	Gewicht	4.60 to
	<i>Besatzung</i>	Vorne
	Hinten	10 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	R4
	Hubraum	2685 ccm
	Treibstoff	Diesel
	Kw/PS	115/156
	<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe
	Antrieb	4x4 mit Reduktion
	Sperren	Längs, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1	

Ausrüstung Seilwinde für das Laden von Rollwagen, diverses Kleinlöschmaterial, 1 Mobilfunk, 1 Handfunk



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Tanklöschfahrzeug

TLF 60

<i>Bezeichnung</i>	TLF 60
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Magirus 120-25 AW
<i>Baujahr</i>	1987
<i>Abmessungen</i>	Länge 7.40 m Breite 2.50 m Höhe 3.15 m Gewicht 12.8 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF Hinten 4 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder V8 Hubraum 12630 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 188/256
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 6 Gänge Mechanisch Antrieb 4x4 mit Reduktion Sperrn Längs, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1

Ausrüstung Pumpe Typ 3 (Leistung 2'800 l/Min.) mit Hochdruck, 2 Schnellangriffe à 60m, Wassertank 2'400l, Schiebeleiter, Notstromaggregat 5 kVA mit Benzinmotor, Lichtmast 5m mit 2 Scheinwerfern à 1'000 W, 6 Pressluftatmer, 1 Fluchtgerät, 1 Hochleistungslüfter, diverses Lösch-, Schlauch- und Verkehrsmaterial, 1 Mobilfunk, 2 Handfunk, 1 Mobiltelefon



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Wechselladefahrzeug

WLF 61

<i>Bezeichnung</i>	WLF 61	
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Turbo Daily 40-10	
<i>Baujahr</i>	1999	
<i>Abmessungen</i>	Länge	5.50 m
	Breite	2.00 m
	Höhe	2.35 m
	Gewicht	4.5 to
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 2 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	R4
	Hubraum	2800 ccm
	Treibstoff	Diesel
	Kw/PS	70/96
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe	5 Gänge Mechanisch
	Antrieb	4x4 mit Reduktion
	Sperren	Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1	
<i>Ausrüstung</i>	Hakengerät Multilift, 1 Mobilfunk, 1 Handfunk - SVC Schlauchverlegecontainer inkl. Ausgleichbecken + Schlauchbrücken - OWC Ölwehrcontainer (Schwergewicht Wasser) - ELC Einsatzleitcontainer - MTC Materialtransportcontainer	



© Feuerwehr Wohlen

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Atemschutzfahrzeug

ASF 62

<i>Bezeichnung</i>	ASF 62
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Turbo Daily 49-12
<i>Baujahr</i>	1996
<i>Abmessungen</i>	Länge 6.20 m Breite 2.00 m Höhe 2.66 m Gewicht 5.20 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF Hinten 8 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R4 Hubraum 2500 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 85/116
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 5 Gänge Mechanisch Antrieb 4x2 Sperrren Automatisch
<i>Führerausweis</i>	C/C1
<i>Ausrüstung</i>	8 Pressluftatmer, 2 Fluchtgeräte, 1 Wärmebildkamera mit externem Bildschirm, Material für Einsatzleitung, 2 Mobilfunk, 6 Handfunk



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Pionierfahrzeug

PIF 63

<i>Bezeichnung</i>	PIF 63	
<i>Marke/Typ</i>	Mercedes-Benz 1429 AF 4x4	
<i>Baujahr</i>	2009	
<i>Abmessungen</i>	Länge	7.50 m
	Breite	2.50 m
	Höhe	3.65 m
	Gewicht	14.5 to
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 2 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	R6
	Hubraum	6374 ccm
	Treibstoff	Diesel/Adblue
	Kw/PS	210/286 Euro5
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe	5 Gang Automatik
	Antrieb	4x4 mit Reduktion
	Sperren	Längs, Vorderachse, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1	



Ausrüstung Diverses Pioniermaterial (Schere, Spreizer, Hydraulikzylinder, Hebekissen, Habegger, Stockwinde, Kettensägen, Trennscheibe, Sicherungsmaterial, diverse Ketten/Gurten), 2 Sichtschutzwände, Schnelleinsatz-Zelt, Generator 20kVA 400/230V über Nebeantrieb, Lichtmast 5m mit 4x1'000 W Scheinwerfern, Beleuchtungskörper (Ballon) 2'000 W mit Stativ, Kabelrollen 230V + 400V, 2 Scheinwerfer mit Stativ, Kabelrolle fix montiert, Umfeldbeleuchtung 3-seitig, Dachbeleuchtung mit LED-Technologie, elektrische Seilwinde 6.80 to Zugkraft mit 27m 12mm Stahlseil, 4 Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen, 4 Handfunkgeräte, 4 Handscheinwerfer, Schiebeleiter mit Stütze 13.9m, Schiebeleiter 8m, Anstelleiter 3m, Rettungsschlitten, 1 Mobilfunk, 1 Mobiltelefon

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen



Kommandofahrzeug

KDF 70

<i>Bezeichnung</i>	KDF 70	
<i>Marke/Typ</i>	Hyundai iX35 2.0 Style 4WD	
<i>Baujahr</i>	2011	
<i>Abmessungen</i>	Länge	4.41 m
	Breite	1.82 m
	Höhe	1.75 m
	Gewicht	1700 kg
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 1 AdF
	Hinten	3
<i>Motor</i>	Zylinder	4
	Hubraum	1998 ccm
	Treibstoff	Benzin bleifrei
	Kw/PS	120/163
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe	Automat sequentiell 6 Gänge
	Antrieb	4x4
<i>Führerausweis</i>	B	



Ausrüstung Diverses Kleinlösch- und Verkehrsmaterial, 1x Mobilfunk, 1x Polycomfunk, 1x Handfunk, 1x Mobiltelefon, 1x Aussenlautsprecher, Ölbinder, 2x Handlampen, 1. Hilfe, Einsatzpläne, Crash-Recovery-System (PC mit Fahrzeugdaten), Navigationsgerät, Rückfahrkamera

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

