

FEUERWEHR

Wohlen



© Feuerwehr Wohlen

EINSATZFAHRZEUGE

September 2022

118

Universallöschfahrzeug

ULF 51

<i>Bezeichnung</i>	ULF 51
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Magirus 190E48W
<i>Baujahr</i>	2004
<i>Abmessungen</i>	Länge 10.0 m Breite 2.50 m Höhe 3.40 m Gewicht 26.0 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 1 AdF Hinten 6 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R6 Hubraum 12880 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 353/480
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 16 Gang automatisiertes Schaltgetriebe Antrieb 6x4/4 mit Reduktion Sperrn Längs, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1



Ausrüstung Pumpe Typ 4 (Leistung 4'700l/Min.) mit Hochdruck, 2 Schnellangriffe à 80m, Dachmonitor, Wassertank 5000 l, Schaumtänke 2 x 400 l, Höchstdruck-Nebellöschanlage 120-140 bar mit Schnellangriff 100m (verlängerbar auf 200m), Pulverlöschanlage 750kg mit 2 Schnellangriffen, 2 Schiebeleitern mit/ohne Stützen, Generator 30kVA über Nebenantrieb, Lichtmast 6m mit 2 1'500 W Scheinwerfern, 4 Pressluftatmer, 2 Fluchtgeräte, 2 Hochleistungslüfter, diverses Lösch-, Schlauch- und Verkehrsmaterial, 1 Mobilfunk, 9 Handfunk, 1 Mobiltelefon, 1 Wärmebildkamera

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Autodrehleiter

ADL 52

<i>Bezeichnung</i>	ADL 52
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Magirus M32 L-AT DLA 23-12 GL-T CS
<i>Baujahr</i>	2015
<i>Abmessungen</i>	Länge 10.00 m Breite 2.50 m Höhe 3.26 m Gewicht 16.0 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R6 Hubraum 6727 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 235/320
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe Vollautomatisches Getriebe Antrieb 4x2 Sperrn Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1



Ausrüstung 5-teiliges Leiterpaket mit max. Höhe von 32m, oberstes Leiterpaket besteht aus einem Gelenkarm von 3,5m Länge und einem 1,2m Teleskop, RC 400 Rettungskorb für 4 Personen und max. 400kg, Videokamera auf dem Gelenkarm und im Boden vom Korb, integrierter Wasserwerfer max. 2'500 l/min., Krankentrage für den Personentransport bis max. 250kg, GPS-Navigationssystem im integrierter Rückfahrkamera, fest eingebaute Scheinwerfer, Notstromaggregat mit Benzinmotor, 2 Pressluftatmer, diverses Lösch-, Schlauch- und Verkehrsmaterial, Sicherungsmaterial für Personen, 1 Mobilfunk, 2 Handfunk, 1 Wärmebildkamera, Mobiltelefon

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Verkehrsabteilungsfahrzeug VAF 54

<i>Bezeichnung</i>	VAF 54
<i>Marke/Typ</i>	Mercedes Benz Sprinter 316 CDI
<i>Baujahr</i>	2020
<i>Abmessungen</i>	Länge 5.35 m Breite 2.00 m Höhe 2.40 m Gewicht 3.50 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF Hinten 3 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R4 Hubraum 2143 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 120/163
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 7 Gänge Automatik Antrieb 4x2
<i>Führerausweis</i>	B
<i>Ausrüstung</i>	Signalisations- und Abspermaterial, Mannschaftsausrüstung für Verkehrsdienst, Kleinlöschmaterial, Verkehrsleitanlage auf Dach hinten, 1 Mobilfunk, 6 Handfunkgeräte



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Mehrzweckfahrzeug

MZF 55

<i>Bezeichnung</i>	MZF 55
<i>Marke/Typ</i>	VW
<i>Baujahr</i>	2022
<i>Abmessungen</i>	Länge 6.45 m Breite 2.15 m Höhe 3.05 m Gewicht 3.21 to / 5.50 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R4 Hubraum 1968 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 130/177
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 7 Gänge Automatik Antrieb 4x4
<i>Führerausweis</i>	C/C1
<i>Ausrüstung</i>	Hebebühne, Kleinlöschmaterial, 1 Mobilfunk, 1 Handfunkgerät, 1 Handlampe



© Feuerwehr Wohlen

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Strassenrettungsfahrzeug

SRF 57

<i>Bezeichnung</i>	SRF 57
<i>Marke/Typ</i>	IVCEO Daily 4x4 70C18W
<i>Baujahr</i>	2020
<i>Abmessungen</i>	Länge 6.30 m Breite 2.30 m Höhe 2.55 m Gewicht 7.00 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 2 AdF Hinten 4 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R4 Hubraum 2998 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 132/180
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 8 Gang-Automatikgetriebe Antrieb 4x4
<i>Führerausweis</i>	C/C1

Ausrüstung Diverses Pioniermaterial für die Strassenrettung (1 Satz Schere/Spreizer, 1 Satz Schere/Spreizer Akku, diverse Rammzylinder, tragbares Hydraulik-Aggregat, Hebekissen, Rettungssäge, Sicherungsmaterial, Rettungsbühne), Dynawatt 5 kVA, Lichtmast mit 2 LED Scheinwerfer 50 W und 2 LED Scheinwerfer 195 W, 2 Pressluftatmer, 1 Dosimeter, 1 Mobilfunk, 2 Handfunkgeräte, 1 Polycomfunk



© Feuerwehr Wohlen

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Personentransportfahrzeug PTF 58

<i>Bezeichnung</i>	PTF 58	
<i>Marke/Typ</i>	Mercedes Benz 316 BT	
<i>Baujahr</i>	2014	
<i>Abmessungen</i>	Länge	6.00 m
	Breite	2.00 m
	Höhe	2.80 m
	Gewicht	3.50 to
	<i>Besatzung</i>	Vorne
	Hinten	7 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	4
	Hubraum	2143 ccm
	Treibstoff	Diesel
	Kw/PS	120/163
	<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe
	Antrieb	Hinterrad
<i>Führerausweis</i>	B	
<i>Ausrüstung</i>	Dachlautsprecher, Diverses Kleinlöschmaterial, 1 x Mobilfunk, 1 x Handfunk, 2 x Triopan, 2 x Blitzlicht	



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Personentransportfahrzeug PTF 59

<i>Bezeichnung</i>	PTF 59	
<i>Marke/Typ</i>	Mercedes Sprinter 416 CDI	
<i>Baujahr</i>	2002	
<i>Abmessungen</i>	Länge	5.90 m
	Breite	2.00 m
	Höhe	2.75 m
	Gewicht	4.60 to
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 1 AdF
	Hinten	10 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	R4
	Hubraum	2685 ccm
	Treibstoff	Diesel
	Kw/PS	115/156
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe	5 Gänge
	Antrieb	4x4 mit Reduktion
	Sperren	Längs, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1	
<i>Ausrüstung</i>	Seilwinde für das Laden von Rollwagen, diverses Kleinlöschmaterial, 1 Mobilfunk, 1 Handfunk	



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Tanklöschfahrzeug

TLF 60

<i>Bezeichnung</i>	TLF 60
<i>Marke/Typ</i>	MAN TGM 16.340 4x4
<i>Baujahr</i>	2016
<i>Abmessungen</i>	Länge 7.30 m Breite 2.50 m Höhe 3.30 m Gewicht 16 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 1 AdF Hinten 7 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R6 Hubraum 6990 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 251/340, 1'250 Nm
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe Automatisiertes Schaltgetriebe 12Vor- und 2 Rückwärtsgänge Antrieb 4x4 Sperrn Längs, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1

Ausrüstung Pumpe NH3 (3'500 l/Min bei 10 bar) mit Hochdruck, 2 Schnellangriff à 80m, Wassertank 2'400l, 1 Schaumtank 200l, 1 Netzmittel tank 100l, (Direkte Zumischung von 01. – 6% auf SA und 2 Abgänge) Schiebeleiter (auf Leiterabsenkung), Notstromaggregat 7kVA mit Flutlichtmast mit 8 LED-Scheinwerfer à 42W, Umfeldbeleuchtung, 2 Mobile LED-Scheinwerfer, 6 LED-Handscheinwerfer, 6 Pressluftatmer, 1 Fluchtgerät, 1 Wärmebildkamera, 2 Hochleistungslüfter (1 Benzin- und 1 Akku), diverse Lösch-, Schlauch- und Verkehrsmaterial, 1 Mobilfunk, 7 Handfunk, 1 Mobiltelefon



© Feuerwehr Wohlen

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Wechselladefahrzeug

WLF 61

<i>Bezeichnung</i>	WLF 61	
<i>Marke/Typ</i>	Iveco Turbo Daily 40-10	
<i>Baujahr</i>	1999	
<i>Abmessungen</i>	Länge	5.50 m
	Breite	2.00 m
	Höhe	2.35 m
	Gewicht	4.5 to
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 2 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder	R4
	Hubraum	2800 ccm
	Treibstoff	Diesel
	Kw/PS	70/96
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe	5 Gänge Mechanisch
	Antrieb	4x4 mit Reduktion
	Sperren	Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1	
<i>Ausrüstung</i>	Hakengerät Multilift, 1 Mobilfunk, 1 Handfunk - SVC Schlauchverlegecontainer inkl. Ausgleichbecken + Schlauchbrücken - OWC Ölwehrcontainer (Schwergewicht Wasser) - ELC Einsatzleitcontainer - MTC Materialtransportcontainer	



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Atemschutzfahrzeug

ASF 62

<i>Bezeichnung</i>	ASF 62
<i>Marke/Typ</i>	Mercedes Benz Sprinter
<i>Baujahr</i>	2017
<i>Abmessungen</i>	Länge 7.10 m Breite 2.00 m Höhe 3.20 m Gewicht 5.50 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF Hinten 6 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder 6V Hubraum 2987 ccm Treibstoff Diesel Kw/PS 140/190
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 7 Gänge Automatik Antrieb 4x2
<i>Führerausweis</i>	C/C1



Ausrüstung 8 Atemschutzgeräte mit Reservflaschen, 1 AS-Notfallgerät, 2 Fluchtgeräte, 1 Mobilfunk, 6 Handfunkgeräte, 6 Handscheinwerfer, 3 Truppüberwacher, 1 Wärmebildkamera, Material für AS-Notfalltrupp mit Schleifkorbtrage und Schleifsack, Dekostelle, Material für Einsatzleitung

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohler

FEUERWEHR
Wohler

Pionierfahrzeug

PIF 63

<i>Bezeichnung</i>	PIF 63
<i>Marke/Typ</i>	Mercedes-Benz 1429 AF 4x4
<i>Baujahr</i>	2009
<i>Abmessungen</i>	Länge 7.50 m Breite 2.50 m Höhe 3.65 m Gewicht 14.5 to
<i>Besatzung</i>	Vorne 1 + 2 AdF
<i>Motor</i>	Zylinder R6 Hubraum 6374 ccm Treibstoff Diesel/Adblue Kw/PS 210/286 Euro5
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe 5 Gang Automatik Antrieb 4x4 mit Reduktion Sperrn Längs, Vorderachse, Hinterachse
<i>Führerausweis</i>	C/C1



Ausrüstung Diverses Pioniermaterial (Schere, Spreizer, Hydraulikzylinder, Hebekissen, Habegger, Stockwinde, Kettensägen, Trennscheibe, Sicherungsmaterial, diverse Ketten/Gurten), 2 Sichtschutzwände, Schnelleinsatz-Zelt, Generator 20kVA 400/230V über Nebeantrieb, Lichtmast 5m mit 4x1'000 W Scheinwerfern, Beleuchtungskörper (Ballon) 2'000 W mit Stativ, Kabelrollen 230V + 400V, 2 Scheinwerfer mit Stativ, Kabelrolle fix montiert, Umfeldbeleuchtung 3-seitig, Dachbeleuchtung mit LED-Technologie, elektrische Seilwinde 6.80 to Zugkraft mit 27m 12mm Stahlseil, 4 Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen, 4 Handfunkgeräte, 4 Handscheinwerfer, Schiebeleiter mit Stütze 13.9m, Schiebeleiter 8m, Anstelleiter 3m, Rettungsschlitten, 1 Mobilfunk, 1 Mobiltelefon, 1 Wärmebildkamera

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

Kommandofahrzeug

KDF 70

<i>Bezeichnung</i>	KDF 70	
<i>Marke/Typ</i>	Hyundai iX35 2.0 Style 4WD	
<i>Baujahr</i>	2011	
<i>Abmessungen</i>	Länge	4.41 m
	Breite	1.82 m
	Höhe	1.75 m
	Gewicht	1700 kg
<i>Besatzung</i>	Vorne	1 + 1 AdF
	Hinten	3
<i>Motor</i>	Zylinder	4
	Hubraum	1998 ccm
	Treibstoff	Benzin bleifrei
	Kw/PS	120/163
<i>Kraftübertragung</i>	Getriebe	Automat sequentiell 6 Gänge
	Antrieb	4x4
<i>Führerausweis</i>	B	



Ausrüstung Diverses Kleinlösch- und Verkehrsmaterial, 1x Mobilfunk, 1x Polycomfunk, 1x Handfunk, 1x Mobiltelefon, 1x Aussenlautsprecher, Ölbinder, 2x Handlampen, 1. Hilfe, Einsatzpläne, Crash-Recovery-System (PC mit Fahrzeugdaten), Navigationsgerät, Rückfahrkamera

24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen

mobiler Gross-Ventilator MGV L 125

<i>Bezeichnung</i>	MGV L125
<i>Marke/Typ</i>	Vogt BIG L 125
<i>Antriebsart</i>	Ford Benzinmotor 120 PS
<i>Baujahr</i>	2017
<i>Gewicht</i>	1600 kg
<i>Funktionsprinzip</i>	Blasen (Überdruck) Saugen (Unterdruck) Wassernebel
<i>Leistung</i>	Volumenleistung Ventilator ca. 220'000 m ³ /h Volumenleistung als Injektorlüfter ca. 1'000'000 m ³ /h Luftleistung Saugbetrieb ca. 70'000 m ³ /h
<i>Windgeschwindigkeit</i>	180 – 190 km/h
<i>Hubhöhe</i>	0.60m (elektrisch)
<i>Neigen</i>	+/- 20° (elektrisch)
<i>Drehen</i>	+/- 100° (manuell)
<i>Wassernebel-system</i>	14 Düsen in Statoren integriert Fördermenge ca. 280 l/min bei 7 bar ca. 60 bis 80 m Wurfweite
<i>Ausrüstung</i>	2 Adapter (Lutten), 4 Lutten à 6m, 2 Akkulüfter, Diverses Zubehör (Abgasschlauch, Kanister 20l, Feuerlöscher 9kg)



24 Stunden für Sie im Einsatz!
Ihre Feuerwehr Wohlen

FEUERWEHR
Wohlen